
## Gaine de sol noyée légère emboîtable



# CABLE SUPPORT SYSTEMS



### Exécution standard: acier inoxydable (Testé selon la norme EN 50085-2-2)











BDVITWD3










**Exécution standard: polypropylène** (Testé selon la norme EN 50085-2-2)







BDVKK2 BDVKK3





KDVKK3



VERGOKAN NV

KDVKK2

 $Meersbloem\ Melden\ 16-9700\ Oudenaarde-Belgium-T:+32\ 55\ 31\ 83\ 35-sales@vergokan.com-export@vergokan.com-www.vergokan.c$ 

Promyshlennaya str., bld. 2 - Konakovo district, pgt Redkino - Tver region -171260 Russia - T/F: +7 (48242) 5-95-79 - russia@vergokan.com - www.vergokan.com



Systèmes de sol uniformes

... novateur, performant et souple!



Vergokan vous présente un tout nouveau système de sol uniforme: très convivial et facile à installer. La nouvelle série de couvercles et boîtiers d'appareillages se distingue par un design minimaliste. Vergokan lance une refonte totale de son système de sol. La nouvelle boîte de sol unique s'adapte à toutes les gaines de sol de Vergokan. La hauteur et la largeur peuvent facilement être adaptées, ainsi toutes les gaines de sol s'intègrent parfaitement, quel que soit la boîte de sol utilisée.

Selon la dimension du couvercle, un gabarit de moulage est incéré sur la boîte de sol. Ce gabarit permet de protéger la boîte de sol lors du coulage de la chape. La hauteur de cette dernière peut varier de 65 mm à 298 mm. Après séchage de la chape, un simple cutter suffit pour découper à raz le carton et permettre ainsi d'avoir un regard sur la boîte de sol, propre et net, permettant une parfaite finition pour poser le couvercle.

Que ce soit les couvercles avec passages de câble ou les couvercles aveugles, ils sont tous faciles à combiner et s'intègrent parfaitement selon chaque environnement. L'intérieur peut être équipé jusqu'à 12 modules 45x45 maximum. Il existe même un boitier d'appareillage pour les profondeurs les plus réduites.

#### Niveler les couvercles

Grace à un ingénieux système d'éléments modulaires, il n'est pas nécessaire dans un premier temps de rechercher le niveau fini avec précision. Le nivellement final sera atteint quand le couvercle sera mis en place. Un moyen de réglage très fin permettra d'être parfaitement au niveau de la dalle finie.

Vergokan offre un système de sol de haute qualité et très simple à installer. Le faible temps d'installation garantit la compétitivité du système de sol.

- Une seule boîte de sol pour toutes les hauteurs et largeurs.
- Design uniforme des couvercles: Différentes formes et dimensions peuvent être combinées dans un même projet.

# Une boîte de sol avec un design unique qui s'adapte à toutes les gaines de sol

