

Catalogue

VERGOKAN

CHEMINS DE CÂBLES EN FIL

A PART OF

atkore
INTERNATIONAL

Contenu

Chemins de câbles en fil



Quik-Clik chemins de câbles en fil	3
Accessoires	4



Image à des fins d'illustration uniquement

© 2019 Vergokan. Tous droits réservés. Le contenu peut être modifié sans avis préalable.
Conditions générales: www.vergokan.com

Système "Quik-Clik"

Chemins de câbles en fil

55mm


Gagner du temps, économiser de l'argent

Vergokan a développé le nouveau système de chemins de câbles Quik-Clik, qui vise à économiser du temps et de l'argent.

Le chemin Quik-Clik est la dernière nouveauté dans la gamme de chemins de câble en fil Vergokan.

Avec ce système innovant, le raccordement de deux longueurs de chemin de câble en fil est plus rapide que jamais. Montable en quelques secondes, le nouveau Quik-Clik est conçu pour permettre de gagner encore plus de temps sur place.

Pré-monté en série, le coupleur VFFJC est également disponible en tant qu'accessoire à fixation rapide individuel.




Installation rapide en
2 Secondes



55mm

Système quik-clip




Référence	Dimensions	Coupleur	Longueur	Finition
VFCL55.050	55 x 50mm Quik-Clik	VFFJC	3m	EZ
VFCL55.100	55 x 100mm Quik-Clik	VFFJC	3m	EZ
VFCL55.150	55 x 150mm Quik-Clik	VFFJC	3m	EZ
VFCL55.200	55 x 200mm Quik-Clik	VFFJC	3m	EZ
VFCL55.300	55 x 300mm Quik-Clik	VFFJCL	3m	EZ
VFCL55.400	55 x 400mm Quik-Clik	VFFJCL	3m	EZ
VFCL55.500	55 x 500mm Quik-Clik	VFFJCL	3m	EZ
VFCL55.600	55 x 600mm Quik-Clik	VFFJCL	3m	EZ

Ø Fil: VFCL55.050-300: 4mm

Ø Fil: VFCL55.400-600: 5mm

EZ = Electro Zingué

Diagramme de charge



Charge admissible

Référence	Portée 2.0m (kg)	Portée 1.5m (kg)	Portée 1.0m (kg)
VFCL55.050-300	32	43	55
VFCL55.400-600	45	75	107



Coupleurs Quik-Clik (VFFJC/M/L) disponibles à titre Individuel.

Contactez notre équipe de vente pour plus d'informations.


Accessoires

Chemins de câbles en fil

Coupleur latéral "à fixation rapide"



Tournevis inclus




Information produit	
Référence	VFSSC
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.300

Coupleur latéral "à fixation rapide" - Large



Tournevis inclus



Information produit	
Référence	VFSSCL
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.400- VFCL55.600

Clip de fixation sur rail




Tournevis inclus




Information produit	
Référence	VFFUSC
Finition	GT
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.100- VFCL55.600

Quik-Click Coupler - Small



Information produit	
Référence	VFFJC
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050 - VFCL55.300

Quik-Click Coupler - Large



Information produit	
Référence	VFFJCL
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.400 - VFCL55.600

Console de sol à fixation rapide



Information produit	
Référence	VFFFB
Finition	PG
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050 - VFCL55.600

Tous les produits dont les outils sont inclus sont à commander par emballage complet.

Accessoires

Chemins de câbles en fil

Raccord rapide - Petit



Information produit	
Référence	VFQLS
Finition	EZ
Quantité d'emballage	25
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.300

Raccord rapide - Large



Information produit	
Référence	VFQLL
Finition	EZ
Quantité d'emballage	25
Pour produits	VFCL55.400- VFCL55.600

Coupleur rapide



Information produit	
Référence	VFQC
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600



Outil inclus

Attache, grande - diamètre de trou 6.5mm



Information produit	
Référence	VFLC
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.100- VFCL55.600

Plaque d'épissure



Information produit	
Référence	VFSP
Finition	PG
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600
Longueur	270mm

Plaque d'épissure- 90°



Information produit	
Référence	VFSP90
Finition	PG
Quantité d'emballage	20
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

EZ = Electro
Zingué

GT = Geomet

PG = Pre Galvanisé

Accessoires

Chemins de câbles en fil

Support mural et/ou boîte de dérivation



Information produit	
Référence	VFAMP
Finition	PG
Quantité d'emballage	20
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Vis, écrou & rondelle M6 x 20



Product Information	
Référence	VFM620NW
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Ensemble écrou, boulon et attache



Information produit	
Référence	VFCA
Finition	EZ
Quantité d'emballage	100
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Ensemble de fixation à écrou, boulon et attache



Information produit	
Référence	VFCB3
Finition	EZ
Quantité d'emballage	60
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Attache Petite



Information produit	
Référence	VFCS
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Attache Moyenne



Information produit	
Référence	VFCM
Finition	EZ
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Accessoires

Chemins de câbles en fil

Support de suspension - tige 6mm & 8mm



Charge maximale 100kg


Information produit	
Référence	VFSB68
Finition	PG
Quantité d'emballage	20
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Support de suspension - tige 10mm & 12mm



Charge maximale 100kg

Information produit	
Référence	VFSB1012
Finition	PG
Quantité d'emballage	20
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Support de suspension - chemins de câbles en fil
50mm

Charge maximale 30kg

Information produit	
Référence	VFSB50
Finition	PG
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050

Support de suspension - chemins de câbles en fil
100mm

Charge maximale 30kg

Information produit	
Référence	VFSB100
Finition	PG
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.100

EZ = Electro Zingué


GT = Geomet

PG = Pre Galvanisé

Accessoires

Chemins de câbles en fil

Support de suspension - chemins de câbles en fil de 150mm



Charge maximale 30kg

Information produit	
Référence	VFSB150
Finition	PG
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.150

Support



Charge maximale 20kg

Information produit	
Référence	VFB35
Finition	PG
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050

Console de support - Pour chemins de câbles en fil de 50mm



Information produit	
Référence	VFTS35
Finition	PG
Quantité d'emballage	50
Pour produits	VFCL55.050

Borne de terre



Information produit	
Référence	VFET16
Finition	TB
Surface du conducteur	16mm ²
Quantité d'emballage	10
Pour produits	VFCL55.050- VFCL55.600

Cisaille



Information produit	
Référence	VFKNIP
Quantité d'emballage	1

Étiquette d'identification



Information produit		Information produit	
Référence	VFTAGG	Référence	VFTAGB
Couleur	Vert	Couleur	Bleu
Quantité d'emballage	50	Quantité d'emballage	50
Information produit		Information produit	
Référence	VFTAGR	Référence	VFTAGY
Couleur	Rouge	Couleur	Jaune
Quantité d'emballage	50	Quantité d'emballage	50

Les étiquettes d'identification colorées sont utilisées pour différencier quels services sont transportés dans quel confinement. Les étiquettes d'identification peuvent être livrées avec des étiquettes pour identifier rapidement le câblage transporté dans les chemins de câbles en fil. Les étiquettes comprennent:


- ELV
- LV
- DATA/COMMS
- FIRE
- ANCILLARY
- SUB MAINS

Les chemins de câbles en fil Vergokan sont conformes aux normes suivantes: BSEN 61537:2007, CEI 61537.
Pour plus d'informations sur la gamme ou si vous avez d'autres questions, contactez notre équipe de vente.


Coude à grand rayon

coude à grand rayon












guide de montage rapide



↔	100mm	150mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm
RS*	2	3	4	6	8	10	12
VFQLS	2	3	4	6			
VFQLL					8	10	12



VFCL55.200, VFSP x 50mm x1

↔	⚙️	VFCB3	VFCA	RS
50	VFCB3 x4	 x4		2
100	VFCB3 x3 VFSP x50mm x1	 x3		3
150	VFCB3 x4 VFSP x50mm x1	 x4		4
200	VFCA x2 VFCB3 x2 VFSP x50mm x1	 x2	 x2	4
300	VFCA x4 VFCB3 x2 VFSP x50mm x1	 x2	 x4	6
400	VFCA x6 VFCB3 x2 VFSP x 50mm x1	 x2	 x6	8
500	VFCA x9		 x8	9
600	VFCA x11		 x11	11

* RS = Remove Segments (Segment à supprimer)




Guide de fabrication

Coude à petit angle


coude à petit angle

guide de montage rapide



*Segment à supprimer



		VFCB3	VFCA	RS A	RS B
50	VFCA		x1	1	-
100	VFCA		x1	1	1
150	VFCL x 2 VFM620NW x 1	x1		1	2
200	VFCL x 2 VFM620NW x 1	x1		1	2
300	VFCL x 2 VFM620NW x 1	x1		2	2
400	VFCL x 2 VFM620NW x 1	x1		2	4
500	VFCA x 9	x1		2	5
600	VFCA x 11	x1		2	6




Coude à angle droit









coude à angle droit

guide de montage rapide



directions de coupe en fil



	↔	⚙️	VFCA	RS
100		VFCA	 x2	1
150		VFCA	 x2	1
200		VFCA	 x2	1
300		VFCA	 x2	2
400		VFCA	 x2	2
450		VFCA	 x2	2
500		VFCA	 x2	2
600		VFCA	 x2	2





Guide de fabrication

Pièces en T et pièces en croix

pièces en T et en croix

guide de montage rapide





↔	⚙️	VFCA		RS		RS	
		VFCB3		A1	A2	B1	B2
100	VFCA		x3			1	1
150	VFCA VFCB3 x 2 VFSP x 50mm	x2	x1	3	2	1	1
200	VFCA		x3	3	2	1	1
300	VFCA		x4	4	2	1	1
400	VFCA		x4	5	2	1	1
450	VFCA		x4	5	2	1	1
500	VFCA VFCB3 x 2 VFSP x 50mm	x2	x2	6	2	1	1
600	VFCA VFCB3 x 2 VFSP x 50mm	x2	x2	6	2	1	1

Pièces en T angle droite et pièces en croix

pièces en T et en croix

guide de montage rapide



VFSP90

		VFCB3	VFCA	RS
100	VFCB3 VFSB90	x4	x2	1
150	VFCB3 VFSB90	x4	x2	1
200	VFCB3 VFSB90	x4	x2	2
300	VFCB3 VFSB90	x4	x2	2
400	VFCB3 VFSB90	x4	x2	3
450	VFCB3 VFSB90	x4	x2	4
500	VFCB3 VFSB90	x4	x2	5
600	VFCB3 VFSB90	x4	x2	6

VERGOKAN UNISTRUT®

Vergokan nv

Meersbloem-Melden 16
9700 Oudenaarde
Belgium
Tel.: +32 55 31 83 35
sales@vergokan.com
export@vergokan.com
www.vergokan.com

A PART OF  **atkore**
INTERNATIONAL