




Type	B =
KLVB85.200	200
KLVB85.300	300
KLVB85.400	400
KLVB85.500	500
KLVB85.600	600



Vlakke lengte : 1388mm
 Binnenradius : 750mm
 NOT FOR PRODUCTION

	Naam	Datum	Par.	Benaming	
GET.	Kurt Van Campenhout	08-07-98	<KVC>	Val- en stijgbocht voor KL [KLVB85.----]	
VISUM	-	-	-		
Materiaal :		Toleranties :		Norm :	I.S.O. SYMBOL
1.0037 Sendzimir		-			
 VERBODEN Meerschloem Melden 16 9700 Oudenaarde Tel. 055/318335 Fax. 055/314388					
Schied :		Tekening enkel			
1/7		m.b.v. CAD aangepassen			
PLANNUMMER		FORM		KLADDER	
44196		GS/MS		p. 2	
/ 4 /		-		3 p.	

Type	B=
KLVB60.200	200
KLVB60.300	300
KLVB60.400	400
KLVB60.500	500
KLVB60.600	600



Vlakke lengte : 1320mm
 Binnenradius : 670mm
 NOT FOR PRODUCTION

	Naam	Datum	Par.	Benaming	
GET.	Kurt Van Campenhout	08-07-98	<KVC>	Val- en stijgbocht voor KL	
VISUM	-	-	-	[KLVB60.----]	
Materiaal :		Toleranties :		Norm :	
1.0037 Sendzimir				-	
		I.S.O. SYMBOOL			
Meerschloem Melden 16 9700 Oudenaarde Tel. 055/318335 Fax. 055/314388					
Schied :			Tekening enkel		
1/7			m.b.v. CAD aanpassen		
PLANNUMMER			FORM GS/MS		
44196			/ 4 / -		
			KLADDER		
			p. 3		
			3 p.		