


D Крышка универсальная



Для монтажа с:





Фиксатор крышки из нержавеющей стали DCL

Фиксатор крышки DCO

Стандартное исполнение					Сталь sendzimir				
Вариант исполнения					цинк магний				
Вариант исполнения РЕ					Полиэфирное порошковое покрытие				
		\$	\leftrightarrow	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	\rightleftharpoons		_		
HD	Артикул	MM	MM	MM	MM	kg/m	Ø	Наличие на складе	Ед. изм.
-	D050	10	50		3000	0,350	30	X	М
-	D075	10	75		2000	0,500	20	Χ	М
-	D100	10	100		2000	0,703	20	Χ	М
-	D150	10	150		2000	1,170	20	Χ	М
-	D200	10	200		2000	1,420	20	Χ	М
-	D250	10	250		2000	1,850	20	Χ	М
-	D300	10	300		2000	2,100	20	Χ	М
-	D400	10	400		2000	4,150	20	Χ	М
-	D500	10	500		2000	5,000	2	Χ	М
-	D600	10	600		2000	5,650	2	Χ	М
-	ZMD050	10	50		3000	0,328	30	X	М
-	ZMD075	10	75		2000	0,445	20	Χ	М
-	ZMD100	10	100		2000	0,562	20	X	М
-	ZMD150	10	150		2000	0,796	20	Χ	М
-	ZMD200	10	200		2000	1,030	20	Χ	М
-	ZMD250	10	250		2000	1,580	20	Χ	М
-	ZMD300	10	300		2000	1,872	20	Χ	М
-	ZMD400	10	400		2000	2,948	20	Χ	М

Применяется для горизонтального и вертикального монтажа

По запросу: Ширина 350 - 450 - 550мм

- **ZMD500** 10 500

- **ZMD600** 10 600

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

2000 3,650 2

2000 4,352 2

Χ

Χ

Μ

Μ